





DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP-CPR-4

1. Unique identification code of the product-type or product family: Solid vinyl on non-woven backing, all weights					
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product: Solid vinyl on non-woven backing, all weights					
3. Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: Use as wall covering(s) within a building according to the manufacturer's specifications and installation practices in accordance with EN 15102:2007+A1:2011					
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer: TEXDECOR , 2 rue d'Hem, 59780 Willems - France					
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative (distributor, importer): Not applicable					
6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: System 3					
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: System 3: Notified product certification body 0493 performed the determination of the product type on the basis of type testing (based on sampling carried out by the manufacturer) and issued the test report(s): 1039 / 51 / 046A.					
8. Declared performance:					
Essential characteristic	Performance	Harmonised technical specification	Essential characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire EN 13501-1	B-s1, d0	EN 15102:2007 A1:2011	Release of vinyl chloride monomer EN 12149-B	< 0.2 mg/kg	EN 15102:2007 A1:2011
Release of formaldehyde EN 12149-C	< 120 mg/kg		Sound absorption ISO 354	NPD*	
Release of heavy metals (mg/kg) EN 12149-B	Antimony < 0.1 Arsenic < 0.1 Barium < 0.1 Cadmium < 0.3 Chromium < 0.1 Lead < 0.5 Mercury < 0.1 Selenium < 1.0		Thermal resistance EN 12524 or EN 12667	NPD*	
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.					
Signed for and on behalf of the manufacturer by: HuiMei LU , Quality Manager Willems, June 1th 2016					
 TEXDECOR 2, rue d'Hem F 59780 WILLEMS Tél. : + 33 3 20 61 75 41 Fax : + 33 3 20 61 75 66					

* No Performance Declared

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES - FR**

No. DOP-CPR-4

1. Code d'identification unique du produit type: Famille de produits 4					
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : Vinyle expansé sur support intissé, tous les poids					
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Le(s) produit(s) est(sont) prévu(s) pour l'usage comme revêtement mural dans un bâtiment suivant les spécifications et les pratiques en matière d'installation du fabricant selon EN 15102:2007+A1:2011					
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant : TEXDECOR, 2 rue d'Hem, 59780 WILLEMS					
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire (distributeur, importateur): Non applicable					
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: système 3					
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Système 3: le laboratoire d'essais notifié Centexbel (0493) effectue la détermination du produit type sur la base d'essais de type (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant) et a délivré les rapports d'essais: 1039 / 51 / 046A.					
8. Performances déclarées:					
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu EN 13501-1	B-s1,d0	EN 15102:2007 A1:2011	Teneur en chlorure de vinyle monomère	< 0.2 mg/kg	EN 15102:2007 A1:2011
			EN 12149-B		
Dégagement de formaldéhyde EN 12149-C	< 120 mg/kg		absorption acoustique	APD*	
			ISO 354		
Migration de métaux lourds EN 12149-B	Antimony	< 0.1	Résistance thermique «EN 12524» or «EN 12667»	APD*	
	Arsenic	< 0.1			
	Barium	< 0.1			
	Cadmium	< 0.3			
	Chromium	< 0.1			
	Lead	< 0.5			
	Mercury	< 0.1			
Selenium	< 1.0				
9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.					
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.					
Signé pour le fabricant et en son nom par:					
HuiMei LU , Quality Manager					
Willems, June 1th 2016					
					
TEXDECOR 2, rue d'Hem F 59780 WILLEMS Tél. : + 33 3 20 61 75 41 Fax : + 33 3 20 61 75 66					

* Aucune Performance Déclarée

**DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO - ES**

No. DOP-CPR-4

1. Código de identificación único del producto tipo: Produit famille 4					
2. Número de tipo, de lote o de serie o cualquier otro elemento que permita identificar el producto de construcción: Vinilo expandido sobre soporte no tejido, todo peso.					
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, en conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante. El/los producto(s) está(n) previsto(s) para su uso como revestimiento mural en un edificio respetando las especificaciones y las prácticas del fabricante en materia de instalación según la EN 15102:2007+A1:2011					
4. Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante: TEXDECOR, 2 rue d'Hem, 59780 WILLEMS					
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del mandatario (distribuidor, importador): no aplicable					
6. El o los sistemas de evaluación y de comprobación de la constancia del rendimiento del producto de construcción: Sistema 3					
7. En el caso de la declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: Sistema 3: el laboratorio de pruebas notificado Centexbel (0493) realizó la determinación del producto estándar sobre la base de prueba tipo (reposando sobre el muestrario realizado por el fabricante) y emitió el certificado de rendimiento 1039 / 51 / 046A.					
8. Rendimiento declarado:					
Características esenciales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas	Características esenciales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción ante el fuego EN 13501-1	B-s1,d0	EN 15102:2007 A1:2011	Contenido en cloruro de vinilo monómero EN 12149-B	< 0.2 mg/kg	EN 15102:2007 A1:2011
Emanación de formaldehído EN 12149-C	< 120 mg/kg		absorción acústica ISO 354	APD	
Migración de metales pesados EN 12149-B	Antimonio < 0.1 Arsénico < 0.1 Bario < 0.1 Cadmio < 0.3 Cromo < 0.1 Plomo < 0.5 Mercurio < 0.1 Selénium < 1.0		Resistencia termal «EN 12524» or «EN 12667»	APD	
9. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 es conforme al rendimiento declarado indicado en el punto 9.					
La presente declaración de rendimiento ha sido establecida bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 4.					
Firmado en nombre del fabricante por:					
HuiMei LU , Quality Manager Willems, 1 de junio de 2017		TEXDECOR 2, rue d'Hem F 59780 WILLEMS Tél. : + 33 3 20 61 75 41 Fax : + 33 3 20 61 75 66			